

RapidKey

Benutzerhandbuch




Autotexte (Textbausteine) und Makros in allen
Windows-Programmen verwenden

Inhaltsverzeichnis

Teil I Überblick	4
Was kann Rapid Key?	4
FAQ	4
Teil II Bestell-Informationen	6
Freischaltcode bestellen	6
Freischalten der Shareware-Version	6
Teil III Autotext: Textbausteine unter Windows	8
Übersicht	8
Was ist ein Textbaustein?	8
Definieren der Tastenkombination	9
Anlegen eines neuen Textbausteins	9
Einsetzen von Textbausteine	9
Bearbeiten eines Textbausteins	10
Datums- und Zeit-Felder in Textbausteinen	10
Suchen nach Textbausteinen	11
Löschen von Textbausteinen	11
Teil IV Der Makrorekorder	13
Übersicht	13
Was ist ein Makro?	13
Was ist ein Fast Makro?	13
Definieren des Tastenkürzels	13
Aufzeichnen eines neuen Makros	14
Ausführen eines Makros	14
Bearbeiten eines vorhandenen Makros	14
Löschen eines Makros	15
Teil V Schneller Zugriff auf Desktop und Ordner	17
Schneller Zugriff auf Desktop	17
Schneller Zugriff auf häufig benötigte Ordner	17
RapidKey deinstallieren	17
Wie Sie uns erreichen	17
Index	18

Überblick

Teil



I. Überblick

Was kann Rapid Key?

RapidKey für Windows 7,Vista,XP,2000,9x spart Zeit bei der täglichen Arbeit. Nach einer Woche werden Sie es nicht mehr missen wollen, denn es stellt Ihnen eine neue Windows-Funktionalität zur Verfügung:



[Autotext: Textbausteine unter Windows](#)



[Makros: Zusammenfassung mehrerer Arbeitsschritte](#)



[Schneller Zugriff auf Desktop](#)



[Schneller Zugriff auf häufig benötigte Ordner](#)

Mit RapidKey haben Sie Ihre Autotexte und Makros überall in Windows zur Hand. RapidKey ist enorm klein, schnell, schont Arbeitsspeicher und Ressourcen.

[FAQ](#) |

FAQ

Wie kann ich meine Textbausteine sichern?

Ein Backup Ihrer Autotexte ist ganz einfach. Sichern Sie einfach die Datei "autotext.ini" im RapidKey Programmverzeichnis (z.B. c:\programme\rapidkey\autotext.ini) oder ab Windows 7/ Vista in

C:\Benutzer\<<Benutzername>\AppData\Roaming\RapidKey.

Ich würde mir wünschen das es möglich ist, das man die Autotexte und Makros ganz einfach an mehrere Personen verteilen kann

Die Autotexte werden in der Datei "autotext.ini" (siehe oben) abgespeichert und können mit jedem Windows Texteditor geöffnet werden. In der Datei stehen Kürzel und zugehöriger Autotext in einer Zeile. So sieht die Autotext-Datei aus:

[Text]

Kürzel=Hier steht der Autotext.[Enter-Zeichen]

mfg=Mit freundlichen Grüßen [Enter-Zeichen]

Um einzelne Autotexte an andere Personen zu verteilen, müssten diese also manuell in der autotext.ini eingefügt werden. Bei sehr vielen Personen sicher zu aufwendig.

Eine andere Möglichkeit wäre, RapidKey nur einmal im Netz auf einen zentralen Server zu installieren. Auf den Client-PCs muss dann nur einmal rapidkey.exe gestartet werden. Von da an ist RapidKey stets auf den Client-PCs aktiv.

Vorteil: Es gibt nur eine Autotext-Datei die zentral gepflegt werden kann.

RapidKey kann auch für jede Arbeitsgruppe einmal zentral installiert werden.

Für Arbeitsgruppe 1 in \\Server\RapidKey1

Für Arbeitsgruppe 2 in \\Server\RapidKey2

So hätte jede Arbeitsgruppe ihre eigenen Autotexte.

RapidKey speichert unaufgefordert einen Programmstart (Verknüfung) im Administrator-Startmenü-Autostart-Verzeichnis. Kann man das verhindern?


Öffnen Sie die Datei rapidkey.ini im RapidKey Programmverzeichnis (z.B. c:\programme\rapidkey\). Dann tragen Sie in die rapidkey.ini unter [Options] die Zeile "autorun=0" ein. Also:

[Options]

autorun=0

Bestell-Informationen

Teil




II. Bestell-Informationen


Freischaltcode bestellen

Bestellen Sie Ihren Freischaltcode beim Registrierservice ShareIt noch heute. Sie zahlen 19 Euro per Kreditkarte, Überweisung, Scheck oder Bargeld und erhalten Ihren Freischaltcode per email (innerhalb von 24 Stunden), Brief oder Fax.

Bestellen Sie ganz einfach

 im Internet: [Online-Bestellformular](#) (empfohlen)

 per Brief/Fax: [Bestellformular zum Ausdrucken](#)

 per Telefon: +49-221-31088-20 (ShareIt, Köln)
Bestell-Nr. für RapidKey: 101030

Anmerkung

- Nutzen Sie die Vorteile der [Online-Bestellung](#)!
 - Erhalt des Freischaltcodes sofort nach Zahlungseingang per email
 - sichere Online-Verbindung
- Fragen zur Registrierung beantwortet Ihnen: ShareIt/element 5 AG, Vogelsanger Str. 78, D-50823 Köln, Fax: +49-221-3108829, Telefon: +49-221-3108820, support@shareit.com
- Fragen zur Software beantwortet Ihnen das [RapidKey Team](#).

Freischalten der Shareware-Version

1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.



2 Klicken Sie auf  **REGISTRIEREN ...**

3 Geben Sie nun die Registrierdaten genau so ein, wie Sie sie von uns erhalten haben.


4 Klicken Sie auf **Freischalten**.

Anmerkung

- Leerzeichen, Enterzeichen, Kommas, Groß- und Kleinschreibung im Namen bleiben unbeachtet
[Martin JR.](#) entspricht [Martin j r](#)
- Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an [uns](#).
- Ihren [Freischaltcode erhalten](#) Sie für 19 Euro.

Autotext: Textbausteine unter Windows

Teil










III. Autotext: Textbausteine unter Windows

Übersicht

Egal mit welchen Programmen Sie Ihre Briefe, emails oder Quellcodes schreiben, mit RapidKey stehen Ihnen Ihre [Textbausteine](#) (Anrede, Gruß, Standardsätze und -schreiben, Adressen, Sonderzeichen) in allen Windows-Applikationen auf Tastendruck zur Verfügung.

Das Anlegen und die Verwendung eigener Textbausteine ist kinderleicht. Sie brauchen sich nur eine einzige Tastenkombination zu merken. Drücken Sie diese nach der Eingabe eines [Textkürzels](#) und schon ergänzt RapidKey den Rest.

-  [Anlegen eines neuen Textbausteins](#)
-  [Verwenden eines Textbausteins](#)
-  [Bearbeiten eines vorhandenen Textbausteins](#)
-  [Suchen nach Textbausteinen](#)
-  [Löschen von Textbausteinen](#)
-  [Ändern der Autotext Tastenkombination](#)
-  [FAQ](#)

Anmerkung

- Die Autotext-Funktion leistet jedoch noch mehr. Findet RapidKey zu einem eingegebenen Textkürzel keinen passenden Autotext, so schlägt es Ihnen alle Textbausteine vor, die
 - ähnliche Textkürzel besitzen
 - das Textkürzel als Wort enthalten
 So finden Sie schnell den richtigen Textbaustein, auch wenn Sie nur ein Wort kennen, welches im Autotext enthalten ist.
- Damit Ihnen die Autotext-Funktion zur Verfügung steht, starten Sie bitte RapidKey. Das RapidKey Symbol ist dann in der Task-Leiste sichtbar.



Was ist ein Textbaustein?

Was ist ein Textbaustein?

Anstatt wiederkehrende Textpassagen immer wieder neu abzutippen oder durch Kopieren einzufügen, können Sie auch einen Textbaustein definieren. Sie brauchen dann nur noch nach der Eingabe eines Textkürzels eine festgelegte [Tastenkombination](#) drücken und RapidKey ergänzt den Rest.

Textkürzel **Ergebnis**

sehr [Strg+Q]	Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns für Ihr Interesse.
link [Strg+Q]	
for [Strg+Q]	for (i = 0; i < NUM_STATES; i++) } else { }


In den Beispielen lautet die Tastenkombination Strg + Q.

Definieren der Tastenkombination

Für die Autotext-Funktion müssen Sie sich nur eine einzige Tastenkombination merken. Drücken Sie diese Tastenkombination nach der Eingabe eines Textkürzel, so wird das Kürzel durch die vollständige Textpassage ersetzt.

- 1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.



- 2 Klicken Sie auf  **Autotext...**
- 3 Klicken Sie in das Textfeld **Ersetze Kürzel durch Text mit.**
- 4 Drücken Sie die gewünschte Tastenkombination.
- 5 Klicken Sie auf **Ok.**

Anmerkung


- Sie brauchen im Schritt 4 die Tastenkombination nicht per Hand eingeben. Drücken Sie einfach eine beliebige Taste (z.B. F3) oder Tastenkombination (z.B. Strg + Q).

Anlegen eines neuen Textbausteins

Einen neuen Textbaustein können Sie von jeden beliebigen Windows-Programm aus anlegen.

- 1 Markieren Sie die Textpassage, die Sie als neuen Textbaustein aufnehmen möchten.
- 2 Drücken Sie die [Tastenkombination](#) für Autotext.
RapidKey legt nun einen neuen Textbaustein im Autotext-Modul an.
- 3 Geben Sie ein passendes Textkürzel für den neuen Textbaustein ein.
- 4 Klicken Sie auf **Ok.**

Anmerkung

- Neue Textbausteine können Sie auch direkt im Autotext-Modul eingeben. Klicken Sie hierzu auf den Eintrag <Kürzel>, den Sie ganz unten in der Liste der verfügbaren Textbausteine finden.
- Um einen vorhandenen Textbaustein zu bearbeiten, klicken Sie  **Bearbeiten.**

Einsetzen von Textbausteine

Ihre angelegten Textbausteine stehen Ihnen in allen Windows-Programmen zur Verfügung.

- 1 Geben Sie ein Textkürzel ein.
- 2 Der Cursor befindet sich direkt hinter dem Textkürzel.
- 3 Drücken Sie die [Tastenkombination](#) für Autotext.
- 4 Das Textkürzel wird nun automatisch durch die Textpassage ersetzt.

Anmerkung

- Wird kein Textbaustein gefunden, der zum eingegebenen Textkürzel paßt, dann schlägt Ihnen RapidKey die Textbausteine vor, die ähnlichlautende Kürzel besitzen oder in denen das Kürzel enthalten ist.
- Wird kein passender Textbaustein gefunden, so wird ein neuer Textbaustein angelegt.
- Textbausteine können [Felder](#) enthalten, die durch das aktuelle Datum oder Uhrzeit ersetzt werden.

Bearbeiten eines Textbausteins

1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.



2 Klicken Sie auf **Autotext...**

3 Klicken Sie auf **Bearbeiten.**

An einer beliebigen Stelle des Textbausteins können Sie folgendes einfügen:

Felder

- [Aktuelles Datum und Zeit](#)
- Aktueller Inhalt einer Textdatei
- Aktueller Inhalt der Zwischenablage

Sonderzeichen

Datums- und Zeit-Felder in Textbausteinen

1 Klicken Sie im Bearbeitungsfenster auf **Feld einfügen.**

2 Klicken Sie nun in der Auswahlliste auf das gewünschte Datums- oder Zeitformat.

An der aktuellen Cursorposition wird **<insert time Zeitformat>** eingefügt. An dieser Stelle erscheint dann später das aktuelle Datum/Zeit im angegebenen Format. Sie können das Zeitformat nachträglich editieren, um das Zeitformat individuell anzupassen:

Heute ist der <insert time dd.mm.yyyy>

Heute ist der 20.01.1998

Es ist jetzt <insert time h:nn:ss>

Es ist jetzt 14:30:50

Heute am <insert time dd. mmmm yy> um <insert time h:nn> Uhr geht's los.

Heute am 20. Januar 98 um 14:29 Uhr geht's los.

Im Feld sind Satzzeichen wie Punkte und Doppelpunkte erlaubt. Die Buchstaben **d, m, y, h, n, s** stehen für Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde; die Anzahl der Buchstaben für das Format.

Angabe	Ergebnis
d	Zeigt den Tag als Zahl ohne führende Null an (1-31)
dd	Zeigt den Tag als Zahl mit führender Null an (01-31)
ddd	Zeigt den Tag als Abkürzung an (Son-Sam)
dddd	Zeigt den Tag als vollständigen Namen an (Sonntag - Samstag)
m	Zeigt den Monat als Zahl ohne führende Null an (1-12)
mm	Wenn m einem h oder hh folgt, wird die Minute anstelle des Monats angezeigt Zeigt den Monat als Zahl mit führender Null an (01-12)
mmm	Wenn mm einem h oder hh folgt, wird die Minute anstelle des Monats angezeigt
mmmm	Zeigt den Monat als Abkürzung an (Jan - Dez) Zeigt den Monat mit vollem Namen an (Januar - Dezember)
yy	Zeigt das Jahr als zweistellige Zahl an (00-99)
yyyy	Zeigt das Jahr als vierstellige Zahl an (0000-9999)
h	Zeigt die Stunde ohne führende Null an (0-23)
hh	Zeigt die Stunde mit führender Null an (00-23)
n	Zeigt die Minute ohne führende Null an (0-59)
nn	Zeigt die Minute mit führender Null an (00-59)
s	Zeigt die Sekunde ohne führende Null an (0-59)
ss	Zeigt die Sekunde mit einer führenden Null an (00-59)
. : , -	Satzzeichen wie Punkte, Doppelpunkte, Kommas und Striche bleiben Satzzeichen

Suchen nach Textbausteinen

Um einen Textbaustein zu finden, dessen Kürzel Sie nicht mehr genau kennen, brauchen Sie Ihr gerade geöffnetes Windows-Programm nicht zu verlassen. Es reicht, wenn Sie ein Wort kennen, das in diesem Textbaustein vorkommt.

- 1 Geben Sie ein Wort ein, das entweder im Textbaustein enthalten ist oder dass Ähnlichkeit mit dem richtigen Textkürzel hat.
- 2 Der Cursor befindet sich direkt hinter diesem Wort.
- 3 Drücken Sie die [Tastenkombination](#) für Autotext.
- 4 RapidKey listet Ihnen nun alle gefundenen Textbausteine auf.



Tip

- Um im Autotext-Dialog schnell zu einem Textbaustein zu springen, tippen Sie einfach den Anfangsbuchstaben des Kürzels ein.

Löschen von Textbausteinen

- 1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.



- 2 Klicken Sie auf  **Autotext...**
- 3 Klicken Sie auf  **Löschen.**

Der Makrorekorder

Teil






IV

IV. Der Makrorekorder

Übersicht


Egal mit welchen Programmen Sie arbeiten, mit RapidKey haben Sie Ihre systemübergreifende [Makros](#) stets zur Hand.

Das Aufzeichnen und Ausführen eigener Makros ist kinderleicht. Sie brauchen sich nur eine einzige Tastenkombination zu merken. Drücken Sie diese, egal in welchem Programm Sie gerade sind, dann erscheint ein Menü in dem Sie ein Makro auswählen oder ein neues aufzeichnen können.

-  [Aufzeichnen eines neuen Makros](#)
-  [Ausführen eines Makros](#)
-  [Bearbeiten eines vorhandenen Makros](#)
-  [Löschen eines Makros](#)
-  [Ändern der Makro Tastenkombination](#)

Anmerkung

- Damit Ihnen die Makro-Funktion zur Verfügung steht, starten Sie bitte RapidKey. Das RapidKey Symbol ist dann in der Task-Leiste sichtbar.



Was ist ein Makro?

Als Makro bezeichnet man die Aufzeichnung aller Tastatureingaben und Mausbewegungen. Mit RapidKey können Sie einmal aufgezeichnete Makros überall in Windows wiederverwenden. Sie brauchen dafür nur eine festgelegte [Tastenkombination](#) zu drücken und das gewünschte Makro auswählen. Nutzen Sie Makros bei Ihrer täglichen Routine-Arbeit!


Was ist ein Fast Makro?

Ein FastMakro ist noch schneller zu definieren und abzuspielen als ein normales [Makro](#). Vor der Aufzeichnung muss kein Name angegeben werden. Um das Fast Makro abzuspielen genügt ein Tastendruck. Einfacher und schneller geht's nicht.

Definieren des Tastenkürzels

Für die Makro-Funktion müssen Sie sich nur eine einzige Tastenkombination merken. Drücken Sie diese Tastenkombination während Ihrer Windows-Sitzung, dann erscheint ein Kontextmenü, in dem Sie das gewünschte Makro auswählen können.

- 1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.




- 2 Klicken Sie auf  **Makro....**
- 3 Klicken Sie in das Textfeld **Schnellzugriff auf Makro mit.**
- 4 Drücken Sie die gewünschte Tastenkombination.
- 5 Klicken Sie auf **Ok.**



Anmerkung

- Sie brauchen im Schritt 4 die Tastenkombination nicht per Hand eingeben. Drücken Sie einfach eine beliebige Taste (z.B. F3) oder Tastenkombination (z.B. Strg + Q).

Aufzeichnen eines neuen Makros

- 1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.



- 2 Klicken Sie auf  **Makro....**
- 3 Klicken Sie auf  **Neu.**
- 4 Neben dem Makro-Namen und der Beschreibung können Sie folgendes angeben:
 - Tastatureingaben
 - Mausclicks
 - Mausbewegungen
 - Windows-Nachrichten
 - Klickton beim Aufzeichnen der Eingaben
- 5 Klicken Sie auf **Ok.**
- 6 Um die Aufzeichnung abzubrechen, klicken Sie auf den **STOP**-Button oder drücken **Strg + ESC** oder **Strg + Pause**.

Anmerkung

- Sie können ein neues Makro auch von jeden beliebigen Windows-Programm aus aufzeichnen. Drücken Sie hierfür die [Tastenkombination](#) und klicken Sie dann auf **Makro....**
- Abspielgeschwindigkeit und die Anzahl der Wiederholungen können Sie auch nach der Aufnahme noch [editieren](#).

Ausführen eines Makros

Ihre aufgezeichneten Makros stehen Ihnen überall in Windows zur Verfügung.


- 1 Drücken Sie die [Makro-Tastenkombination](#).
- 2 Es erscheint ein Kontextmenü mit den Namen aller Makros.
- 3 Klicken Sie auf das gewünschte Makro.



Anmerkung

- Anstelle von Schritt 3 können Sie auch die entsprechende Taste drücken. Zum Beispiel die Taste **1** für das erste Makro im Kontextmenü.

Bearbeiten eines vorhandenen Makros

- 1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.





- 2 Klicken Sie auf  **Makro....**
- 3 Klicken Sie auf  **Bearbeiten.**
- 4 Zusätzlich zum Namen und der Beschreibung können Sie ändern:
 - Abspielgeschwindigkeit
 - Wiederholung

Löschen eines Makros

- 1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.




- 2 Klicken Sie auf  **Makro...**
- 3 Klicken Sie auf  **Löschen.**

Anmerkung

- Vor dem Löschen erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Schneller Zugriff auf Desktop und Ordner

Teil



V. Schneller Zugriff auf Desktop und Ordner

Schneller Zugriff auf Desktop

- 1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.



- 2 Klicken Sie auf  **Desktop**.
- 3 Klicken Sie auf das gewünschte Dokument oder Programm.

Anmerkung

- Die RapidKey Liste zeigt alle Elemente und Ordner, die Sie auf den Desktop gelegt haben. Diese Liste wird bei jedem Start von RapidKey aktualisiert. Um die Liste zwischenzeitlich zu aktualisieren, klicken Sie bitte auf **Menü aktualisieren**.
- Wenn Sie RapidKey nicht schließen, dann stehen Ihnen RapidKey und damit alle [Funktionen](#) von RapidKey auch nach dem nächsten Windows Start wieder zur Verfügung.

Schneller Zugriff auf häufig benötigte Ordner

- 1 Klicken Sie in der Task-Leiste auf das RapidKey Symbol.



- 2 Klicken Sie auf  **Ordner Favoriten**.
- 3 Klicken Sie auf das gewünschte Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wird nun mit dem Explorer geöffnet.

Anmerkung

- Um weitere Ordner zu den vorhandenen Ordner hinzuzufügen, klicken Sie nach Schritt 2 auf **Favoriten verwalten**. Sie können nun weitere Ordner direkt vom Explorer auf die Ordner-Liste per Drag and Drop ziehen.

RapidKey deinstallieren

- 1 Klicken Sie auf Start-Einstellungen-Systemsteuerung.
- 2 Klicken Sie auf **Software**.
- 3 Klicken Sie auf den Button **Hinzufügen/Entfernen**, um RapidKey vollständig von Ihren Computer zu löschen

Anmerkung

- Sollte RapidKey nicht als Software mit aufgelistet sein, dann starten Sie bitte `uninstal.exe` im RapidKey-Verzeichnis.

Wie Sie uns erreichen

Technischer Kontakt:

Anschrift: A. & M. Neuber Software GmbH
Postfach 11 05 25
D-06019 Halle
Germany
Fax: (+49) 0700-11 777 000
Internet:
WWW: www.neuber.com/rapidkey
FTP: [ftp.neuber.com](ftp://ftp.neuber.com)

Index

- A -

- Ändern der Tastenkombination für Autotext 9, 13
- Anlegen eines neuen Makros 14
- Textbausteins 9
- Aufzeichnen eines neuen Makros 14
- Ausführen eines Makros 14
- Autotext
 - Anlegen 9
 - Bearbeiten 10
 - Datums- und Zeitfelder 10
 - Einsetzen 9
 - FAQ 4
 - Löschen von Textbausteinen 11
 - Suchen 11
 - Tastenkombination 9
 - Übersicht 8
 - Was ist ein Textbaustein 8

- B -

- Bearbeiten
 - vorhandener Makros 14
 - vorhandener Textbausteine 10
- Bestellen 6

- D -

- Datei (Feld) 10
- Datum im Textbaustein 10
- Definieren der Tastenkombination für Autotext 9
- für Makro 13
- Deinstallation 17
- Desktop 17

- E -

- Editieren
 - vorhandener Makros 14
 - vorhandener Textbausteine 10

- F -

- FAQ 4
- Favoriten Ordner 17
- Felder im Autotext 10
- Finden von Textbausteinen 11
- Freischaltcode
 - Freischaltcode bestellen 6
 - Freischalten der Shareware-Version 6
- Freischalten der Shareware-Version 6

- I -

- Impressum 17

- L -

- Löschen
 - Makros 15
 - Textbausteinen 11

- M -

- Makro
 - Aufzeichnen 14
 - Ausführen 14
 - Bearbeiten 14
 - Löschen von Makros 15
 - Tastenkombination 13
 - Übersicht 13
- Makros
 - Fast Makro 13
 - Was ist ein Makro 13

- N -

- Neu
 - Autotext 9
 - Makros 14

- O -

- Ordner Favoriten 17

- P -

- Preis der Vollversion 6

- R -

- RapidKey
 - deinstallieren 17
 - Info... 17
 - Was kann RapidKey 4
- Registrierung
 - Freischaltcode bestellen 6
 - Freischalten der Shareware-Version 6

- S -

- Shareware
 - Freischaltcode bestellen 6
 - Freischalten mit Freischaltcode 6
- Sonderzeichen im Autotext 10
- Suchen von Textbausteinen 11

- T -

- Tastenkombination
 - für Autotext 9
 - für Makro 13
- Textbausteine 8
 - Anlegen 9
 - Bearbeiten 10
 - Datums- und Zeitfelder 10
 - Einsetzen 9
 - FAQ 4
 - Löschen 11
 - Suchen 11
- Textdatei (Feld) 10

- U -

- Über RapidKey 17

- V -

- Vergessene Textbausteine 11
- Verzeichnisse
 - schneller Zugriff 17

- Z -

- Zeitangabe im Textbaustein 10
- Zwischenablage (Feld) 10